

HMS-OPPSUMMERING

Imidasect Ants 30 g

Dokument	HMS-oppsummering
Produkt	Imidasect Ants 30 g
Virkestoff	Imidakloprid 2,15 %
Revisjonsdato	25.06.2026
Revisjon	1.0

Fareklassifisering

- H302: Farlig ved svelging.
- H410: Svært giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Personlig verneutstyr

Bruk engangshansker ved behov. Vask hendene etter bruk. Unngå kontakt med øyne og munn.

Førstehjelp

Hud: Vask med såpe og vann.

Øyne: Skyll 15–20 minutter.

Svelging: Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. Kontakt Giftinformasjonen eller lege.

Innånding: Frisk luft ved ubehag.

Brann

Ikke lett antennelig. Vanlige slökkemidler kan brukes.

Søl

Samle opp mekanisk. Unngå utslipp til avløp og vassdrag.

Lagring

Oppbevares i originalemballasje, tørt og kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

Avfall

Produktrester leveres som farlig avfall etter lokale regler. Ikke tøm rester i avløp.

Bruk

Plasser små dråper langs maurstier. Ikke bruk insektspray nær åten. Full effekt kan ta 1-3 uker.

Merk: Dette dokumentet er en praktisk HMS-oppsummering basert på produsentens sikkerhetsdatablad og erstatter ikke det fullstendige SDS ved yrkesmessig bruk.